



TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON ALUEELLE

ASIAN TAUSTAA

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Valtioneuvosto antoi 16.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on ajalla 17.3.2020 – 14.1.2021 antamallaan päätöksillä tehnyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 14.1.2021 antamallaan päätöksellä kieltänyt koko toimialueellaan yli 10 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Aluehallintovirasto on lisäksi asettanut näitä osallistujamääriä pienempien tilaisuuksien järjestämisen edellytykseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antaman ohjeen noudattamisen. Päätös on voimassa ajalla 18.1.2021 – 8.2.2021.

KUULEMINEN

Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Määräys

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla sekä Punkalaitumen kunnassa voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja

yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi) ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 9.2. – 1.3.2021.

Perustelut

Tartuntatautilain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, aluehallintovirasto voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean kunnan alueella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Säännöksen 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.

Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronaviruksen aiheuttama tauti (COVID-19) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös pinnoilta, joille on hiljattain päätyntä sairastuneen hengitystie-eritteitä, lähikontaktissa kosketuksen kautta tai ilmavälitteisesti eli pienten aerosolien muodossa. Virus kiertää edelleen sekä Suomessa että laajasti muualla maailmassa, ja Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tartunnalle. Laajalla testaamisella, sairastuneiden eristämällä, tartuntaketjujen jäljittämällä ja altistuneiden karanteenilla voidaan osaltaan, mutta ei yksinomaan, estää taudin leviämistä.

Kokoontumisrajoituksia asetettaessa huomioidaan epidemiologinen arvio taudin leviämisestä tilanteissa, joissa sosiaalisten kontaktien määrä on suuri. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 30.11.2020 antanut aluehallintovirastoille epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan arvion kokoontumisrajoitusten tarpeesta (THL/6391/4.00.00/2020). Siinä arvioidaan, että ihmisten terveyden suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön lisää toimia ihmisten välisten fyysisten kontaktien vähentämiseksi koko Suomessa. Tarkoituksena on välttää yhä useamman alueen epidemiatilanteen kiihtymistä perustason yläpuolelle sekä kääntää ilmaantuvuus laskusuuntaiseksi niillä alueilla, jotka ovat jo siirtyneet kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen.

THL on mainitussa asiakirjassa suosittanut, että aluehallintovirastot ottaisivat käyttöön seuraavat raja-arvot julkisten kokoontumisten kohdalla käyttäen kriteereinä Sosiaali- ja terveysministeriön koronavirusepidemian torjunnan hybridistrategian toimintasuunnitelman epidemiatasoja:

- Alueilla, jotka ovat perustasolla sallitaan korkeintaan 50 henkilön kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ulko- ja sisätiloissa. Alle 50 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja tartuntaa ehkäisevistä varotoimista.
- Alueilla, jotka ovat kiihtymisvaiheessa sallitaan korkeintaan 20 henkilön kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ulko- ja sisätiloissa. Alle 20 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja tartuntaa ehkäisevistä varotoimista.
- Alueilla, jotka ovat leviämisvaiheessa sallitaan korkeintaan 10 henkilön kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ulko- ja sisätiloissa. Alle 10 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja tartuntaa ehkäisevistä varotoimista.
- THL suosittaa lisäksi, että kaikilla alueilla suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja henkilömäärien rajoituksia ja varotoimia, joita edellä mainitulla tavalla sovelletaan julkisiin kokoontumisiin.

Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään 3.9.2020 puoltanut sosiaali- ja terveysministeriön tekemää toimintasuunnitelmaa hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen COVID-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja

2020:26). Suunnitelmassa epidemian hallinnan lähtökohtana ovat paikallisten ja alueellisten viranomaisten tartuntatautilain mukaisesti tekemät toimet ja päätökset. Toimintasuunnitelmassa kuvataan kolme epidemian vaihetta (perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe), joiden avulla suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista arvioidaan ja joita käytetään päätöksenteon tukena alueellisesti ja valtakunnallisesti. Valtioneuvosto on periaatepäätöksillään 23.10.2020, 22.12.2020 ja 26.1.2021 puoltanut hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvien ohjeiden ja suositusten täydentämistä. Toimintasuunnitelman täydennyksessä 26.1.2021 kuvataan epidemiavaiheiden lisäksi kolme toimenpidetasoa epidemian nopean kiihtymisen ja koko maata uhkaavan leviämisvaiheen estämiseksi eri tilanteissa:

1. nykyisen rajoitustason ylläpito ja kaikkien leviämisvaiheen toimenpiteiden toteuttaminen leviämisvaiheessa olevilla alueilla
2. leviämisvaiheen toimenpiteiden määräaikaisen ja laajamittaisen käyttöönoton ohjaus
3. poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto

Tällä hetkellä käytössä on toimenpidetaso 1, jolle suositellut aluehallintoviraston toimenpiteet on käytännössä kuvattu edellä viitatussa THL:n ohjauksessa 30.11.2020. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin jo 24.11.2020 kirjeellään (VN/25925/2020) antanut Uudenmaan maakunnan viranomaisille, väestölle, toiminnanharjoittajille sekä opetuksen järjestäjille ohjeita ja suosituksia epidemian rajaamiseksi. Kirjeessä kehoitetaan myös muiden leviämisvaiheen välittömässä uhatta olevien maakuntien vastaavia tahoja ottamaan ohjeet ja suositukset huomioon omassa toiminnassaan ja kohdentamaan rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia ennakoivasti ja vaikuttavasti siihen, mikä alueellisen tilannekuvan sekä tartunnan lähteitä ja tartuntariskiä koskevan yleisen ja alueellisen asiantuntijatiedon pohjalta on tehokkainta ja oikeasuhtaisinta. Leviämisvaiheen välittömässä uhatta olevilla alueilla ministeriö kehottaa aluehallintovirastoja ja kuntia rajaamaan yleisötilaisuuksien yleisömäärän enintään kymmeneen (10) henkeen tai viime sijassa kieltämään kokonaan yleisötilaisuuksien järjestämisen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 1.12.2020 alkaen päätöksissään noudattanut osin THL:n suositusta tiukempaa linjaa, ja muiden kuin aivan pienimpien tapahtumien kieltämisellä kokonaan on osaltaan pyritty pysäyttämään tartuntojen määrän kasvu ja kääntämään ilmaantuvuusluvut laskuun. Lisäksi alueen sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat alueillaan antaneet runsaasti suosituksia, joiden tarkoituksena on vähentää lähikontakteja ja tartunnoille altistumista kaikissa tilanteissa ja myös yksityiselämän piiriin kuuluvassa toiminnassa. Muuntuneiden

viruskantojen aiheuttaman uhan vuoksi aluehallintovirasto on päätöksellään 14.1.2021 jatkanut yleistä suosituslinjaa tiukempia rajoituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian seurannan valtakunnallisen tilannearvioraportin 27.1.2021 mukaan globaali Covid-19-pandemia jatkuu, ja epidemia on uudelleen kiihtynyt myös Suomessa. Joulukuun aikana uusien todettujen tapauksien määrät viikoittain laskivat, mutta kääntyivät nousuun viikolla 3. Viikolla 3 yli puolet uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) alueella. Valtakunnallisesti testeihin on hakeuduttu tammikuun lopussa jälleen vähän useammin kuin vuodenvaihteessa. Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä yli 60 %:ssa tapauksista, mikä on hieman enemmän kuin edellisellä viikolla. Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnoista kasvoi marraskuussa, mutta toistaiseksi tämä huolestuttava kehitys on pysähtynyt. Monet alueet ryhtyivät loppuvuodesta 2020 voimakkaisiin epidemian torjunnan toimenpiteisiin. Suositukset ja rajoitukset ovat tehonneet ja sairaalahoidon tarve on pysynyt vuodenvaihteen jälkeen melko vakaana. Viikolla 3 kuitenkin todettiin edellisiä viikkoja korkeampia tapausmääriä. Osa tapauksista liittyy laajoihin tunnettuihin tartuntaketjuihin. Lisäksi tällä hetkellä todetaan paljon uusia tartuntoja, joiden lähteet eivät ole tiedossa. Epidemiatilanteen äkillinen heikentyminen koko maassa on mahdollista. Viruksen arvioitu tartuttavuusluku on koko tammikuun ajan pysynyt tasolla 0,75 – 0,95. Valtakunnallisesti tarkasteltuna tehohoidon kapasiteetin riittävyys ei ole ollut uhattuna. THL:n tilastoista saatavissa olevan tiedon mukaan sairaalahoidossa olevien Covid-19-potilaiden yhteenlaskettu lukumäärä valtakunnallisesti on pitkään pysynyt samassa suuruusluokassa, ja esimerkiksi 2.2.2021 tämä kokonaismäärä on ollut 124.

THL:n mukaan Suomessa on 4.2.2021 mennessä todettu yhteensä 211 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapaus, joista 194 on Britanniassa havaittua muuntunutta virustyyppiä (tieteelliseltä nimeltään 20B/501Y.V1 tai B.1.1.7) ja 17 Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä (tieteelliseltä nimeltään 20C/501Y.V2 tai B.1.351). Useissa Euroopan maissa muuntuneet viruskannat ovat jo vallitsevina. Vaikka muuntuneiden virustartuntojen tapauskuolleisuus ei vaikuta lisääntyneeltä, voivat uudet virusmuunnokset yleistyessään aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja lisääntyneen tapausmäärän johdosta vakavasti vaarantaa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn.

Maahantulon rajoituksia muista Schengen-alueeseen kuuluvista maista on valtioneuvoston päätöksellä tiukennettu 27.1.2021 alkaen aiempaan

verrattuna siten, että jatkossa 25.2.2021 asti maahantulo työssäkäynnin perusteella on rajoitettu vain välttämättömään. Uudet rajoitukset koskevat myös rajayhteisöjen asukkaita. Päätöksen taustamuistion mukaan maahantuloedellytysten muutoksilla pyritään vähentämään rajan yli saapuvaa liikennettä ja sitä kautta aiempaa tehokkaammin ennalta ehkäisemään covid-19-tartuntojen ja erityisesti uusien virusmuunnosten leviämistä Suomeen. Tavoitteena on Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn säilyttäminen. Muutoksilla pyritään myös siihen, että terveysviranomaisilla olisi mahdollisimman kattavat mahdollisuudet kohdistaa tarvittavia toimenpiteitä rajanylittäjiin. Samalla tavoitteeksi on asetettu kaikkien maahan saapuvien henkilöiden testaaminen Covid-19-tartunnan varalta.

Alueet antavat sairaanhoitopiirien johdolla oman kokonaisarvionsa epidemiatilanteesta viikoittain. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue on edelleen epidemian perustasolla. Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueet ovat edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on 29.1.2021 todennut siirtyneensä kokonaisuudessaan epidemian leviämisvaiheeseen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 2.2.2021 tilannekuvan mukaan tartuntojen ilmaantuvuus on ollut 46 / 100 000 / 14 vrk. Positiivisten näytteiden osuus on 1,3 %, ja tartuntojen jäljitys on ollut mahdollista 70 %:ssa tapauksista. Sairaalahoidossa olevien Covid-19-potilaiden määrä on nyt noussut, mutta tehohoidon tarve on edelleen vähäistä. Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja on jo aiemmin löydetty yhteensä viisi, mutta seurannassa nämä eivät ole aiheuttaneet jatkotartuntoja.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ja erityisesti Jyväskylän kaupungissa 1.2.2021 päivitettyjen tietojen mukaan uusien tartuntojen määrä on viimeisten parin viikon aikana lisääntynyt huomattavasti pääasiassa kahden ison tartuntaryppään ansiosta. Näistä toiseen on kuulunut noin puolet kaikista kahden viikon ajanjaksolla todetuista tartunnoista sairaanhoitopiirin alueella. Tartuntojen jäljitys on sairaanhoitopiirin alueella edelleen onnistunut yli 80 %:ssa tapauksista, mutta usuin ilmaantuvuusluku on 113 / 100 000 / 14 vrk ja positiivisten näytteiden osuus noin 6 %. Jyväskylässä jopa yli 85 %:ssa tapauksista tartunnanlähde on selvillä. Tartunnat ovat kaupungissa lisääntyneet ennen kaikkea nuorten aikuisten joukossa mutta ovat johtaneet laajoihin karanteenitoimenpiteisiin myös muun muassa kouluikäisten joukossa. Sairaalahoidossa on koko sairaanhoitopiirin alueella vain muutama Covid-19-potilas. Sen sijaan Jyväskylän kaupungissa tartunnanjäljitykseen kohdistuva paine on jo pakottanut tilapäisesti supistamaan joitakin avohoidon toimintoja. Jyväskylän kaupunki on

31.1.2021 arvioinut siirtyneensä epidemian leviämisvaiheeseen. Muuntuneita viruskantoja ei aiempien parin tapauksen jälkeen toistaiseksi ole löydetty sairaanhoitopiirin alueella.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 1.2.2021 saatujen tietojen mukaan tilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, joskin viimeisimmän viikon aikana tapausten määrässä on ollut nähtävissä nousua. Tapauksia on viikon aikana ollut 30, ilmaantuvuus 24,9 / 100 000 / 14 vrk ja positiivisten koronanäytteiden osuus viikon aikana 1,10 %. Tartuntalähteet ovat n. 90 %:n osalta tiedossa, mutta alkuperältään epäselviäkin tapauksia esiintyy. Viereisten sairaanhoitopiirien epävakaa tilanteen arvioidaan tällä hetkellä heijastuvan alueen tartuntatilanteeseen. Sairaalahoidossa on yksittäisiä Covid-19-potilaita. Alueella on todettu yksi pienehkö muuntuneen viruksen tartuntaketju, josta ei kuitenkaan ole tullut enää uusia sairastuneita. Riski muuntoviruksen hallitsemattomalle leviämiselle arvioidaan siten aika pieneksi, joskin arviota vaikeuttaa se, että muuntovirustutkimusten vastaukset saapuvat laboratorioista hyvin pitkällä viiveellä.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella 3.2.2021 ilmoitettu ilmaantuvuusluku on 27 / 100 000 / 14 vrk. Positiivisten näytteiden osuus on 0,8 %, ja sairaanhoitopiirin laskelmien mukaan koko tammikuun aikana altistumistieto on voitu saada noin 80 %:ssa kaikista tartunnoista. Uutena ilmiönä on, että useampi tartunta on ollut peräisin ulkomailta, tässä tapauksessa Ruotsin puolelta. Myös viereisten sairaanhoitopiirien tilanteen epäillään vaikuttavan tartuntamääriin jonkin verran. Muuntuneita viruskantoja ei tutkimuksista huolimatta ole alueelta tavattu.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella 2.2.2021 saatujen tietojen mukaan uusien tartuntojen määrä edellisen viikon aikana on ollut 96 ja ilmaantuvuusluku 81 /100 000 / 14 vrk eli tartuntojen määrä on selvästi nousussa. Positiivisten osuus testatuista on ollut 4,61 %. Tartuntaketjut on pystytty jäljittämään 80 %:ssa tapauksista. Väestössä on tapahtunut laajasti altistumista virukselle, ja aiemmasta, isommasta tartuntaketjusta tulee edelleen jatkotartuntoja. Normaali terveydenhuollon toiminta kärsii, kun resursseja menee jäljittämiseen ja rokottamiseen. Sairaalahoidossa on useampia Covid-19-potilaita. Lisäksi tartuntoja on esiintynyt sairaalahenkilökunnan piirissä. Yhteensä kahdeksalta henkilöltä alueella on löydetty muuntunut viruskanta, ja altistumisia tälle on tullut paikoin runsaasti. Kuitenkin kaikki altistuneet on tiettävästi voitu jäljittää, ja hallitsematonta leviämistä näistä ketjuista ei vielä ole ilmennyt.

Yhteenveto

Aluehallintoviraston rajoituspäätösten tarkoituksena on tartuntatautilain 1 §:ssä säädetyin tavoin ennaltaehkäistä tartuntatautilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja COVID-19-tartuntojen leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä

kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään. Siten tartunnan torjuntatoimista huolehtiminen yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on välttämätöntä.

COVID-19-tartuntatilanne vaihtelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella edelleen sairaanhoitopiirikohtaisesti. Huolta herättää etenkin Vaasan sairaanhoitopiirin tilanteen kehitys sekä Jyväskylän kaupungissa esiintyneet laajat tartuntaryppäät. Toisaalta monin paikoin tilanne on myös pysynyt melko vakaana. Valtakunnallisen tilanteen epävakaus ja osissa maata varsin suurina pysyvät tartuntamäärät aiheuttavat edelleen epävarmuutta. Muuntuneiden virusvarianttien aiheuttama uhka nopeammasta tartuntojen leviämisestä on edelleen huomioitava, joskin muuntoviruslöydösten osuus tartunnoista näyttää toistaiseksi jääneen valtakunnallisestikin varsin maltilliseksi. Tiukentuneiden rajakäytäntöjen ansiosta on odotettavissa, että toistaiseksi enimmäkseen ulkomaista alkuperää olleet muuntovirusvariantit löydetään aikaisemmin ja niiden leviäminen Suomen väestöön voidaan siten aiempaa paremmin estää. Rokotukset uutta koronavirusta vastaan ovat käynnissä Suomessa, mutta rokotekattavuus ei vielä ole sellaisella tasolla, että se merkittävästi vähentäisi väestön alttiutta tartunnalle.

Ihmiset liikkuvat jokapäiväisen elämänsä puitteissa yli kunta- ja maakuntarajojen. Lisäksi erilaisia tapahtumia järjestetään useiden paikkakuntien alueilla, ja niihin saavutaan myös toisilta paikkakunnilta. Siksi tartuntatilannetta ja paikallisia riskejä on kaikkialla välttämätöntä arvioida suhteessa ympäröivien sairaanhoitopiirien ja koko maan tilanteeseen. Toisaalta osassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sairaanhoitopiirejä tilanne on jo pidemmän aikaa pysynyt vakaana ja suhteellisen rauhallisena siten, että niiden ei enää voida katsoa olevan ainakaan leviämisvaiheen välittömässä uhatta. Tällaisilla alueilla on perusteltua rajoitusten osalta pyrkiä palaamaan siihen, mikä on valtakunnallisen asiantuntijaohjauksen mukaan epidemian vaihe huomioon ottaen riittävää ja oikeasuhtaista.

Edellä mainituista syistä on välttämätöntä tällä päätöksellä jatkaa kokoontumisrajoituksia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Jos epidemiologinen tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudestaan.

Edellä todetun perusteella tämä määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kuntien alueella.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Tartuntatautilaki (1227/2016) 1, 8, 58 ja 91 §

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 ja 5 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield (puh. 0295 018 587, laura.blafield@avi.fi).

Ylijohtaja Marko Pukkinen

Aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield

LIITTEET

Liite 1, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antama ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

Liite 2, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnat sairaanhoitopiireittäin.

LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 200, 65101 Vaasa

puh. 0295 018 450
kirjaamo.lansi@avi.fi
www.avi.fi/lansi

Vaasan päätoimipaikka
Wolffintie 35

Jyväskylän toimipaikka
Hannikaisenkatu 47

Tampereen toimipaikka
Yliopistonkatu 38

JAKELU JA SUORITEMAKSU

Päätös yleistiedoksiantona

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja pidetään kaikkien nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan päätoimipaikassa 1.3.2021 saakka. Päätöksen nähtävälle asettamisesta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa aluehallintoviraston verkkosivulla www.avi.fi

Tämän päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla.

Tiedoksi

Alueen kunnat ja kuntayhtymät

Toimialueen sairaanhoitopiirit, joita pyydetään tiedottamaan päätöksestä alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä

Pohjanmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitokset

Toimialueen pelastuslaitokset

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kanslia, viestintäosasto

Digi- ja väestötietovirasto

Maksutta

LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 200, 65101 Vaasa

puh. 0295 018 450
kirjaamo.lansi@avi.fi
www.avi.fi/lansi

Vaasan päätoimipaikka
Wolffintie 35

Jyväskylän toimipaikka
Hannikaisenkatu 47

Tampereen toimipaikka
Yliopistonkatu 38

Tämä asiakirja LSSAVI/1675/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/1675/2021 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Blåfield Laura 05.02.2021 11:48

Ratkaisija Pukkinen Marko 05.02.2021 11:55

Lista aluehallintoviraston toimialueen kunnista

LSSAVI/1675/2021

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue:

Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki
Isokyrö
Karijoki
Kauhajoki
Kauhava
Kuortane
Kurikka
Lappajärvi
Lapua
Seinäjoki
Soini
Teuva
Vimpeli
Ähtäri

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue:

Halsua
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Kruunupyy
Lestijärvi
Perho
Toholampi
Veteli

Vaasan sairaanhoitopiirin alue:

Kaskinen
Korsnäs
Kristiinankaupunki
Laihia
Luoto
Maalahti
Mustasaari
Närpiö
Pedersöre
Pietarsaari
Uusikaarlepyy
Vaasa
Vöyri

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue:

Hankasalmi
Joutsa
Jyväskylä

Kannonkoski
Karstula
Keuruu
Kinnula
Kivijärvi
Konnevesi
Kyyjärvi
Laukaa
Luhanka
Multia
Muurame
Petäjävesi
Pihtipudas
Saarijärvi
Toivakka
Urainen
Viitasaari
Äänekoski

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue:

Akaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Juupajoki
Jämsä
Kangasala
Kihniö
Kuhmoinen
Lempäälä
Mänttä-Vilppula
Nokia
Orivesi
Parkano
Pirkkala
Pälkäne
Ruovesi
Sastamala
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Virrat
Ylöjärvi

Päätös koskee lisäksi Punkalaitumen kuntaa, joka kuuluu Pirkanmaan maakuntaan.